## Abdeckplane, schwere Ausführung, luftdurchlässig, mit und ohne Gummispannleine.

- Besonders geeignet um das Wegfliegen von Sand, Kies und ähnlichen Kleinteilen zu verhindern UV-beständig, mit Randverstärkung, Planösen alle 0,50 m
- Das luftdurchlässige Material verhindert das Aufblähen der Plane bei starkem Wind bzw. beim Transport der Container
- In besonders dichter bzw. schwerer Qualität

Bestell-	Größe B x L	Material	Farbe	Gewicht
Nr.	[m]			[g/m²]
mit ca. 10 % Luftdurchlässigkeit, mit Gummispannleine				
23860492	2,90 x 5,00	PE Raschel	blau	320
23860494	2,90 x 6,00	PE Raschel	blau	320
23860496	2,90 x 7,00	PE Raschel	blau	320
23860498	2,90 x 8,00	PE Raschel	blau	320
mit ca. 50 % Luftdurchlässigkeit, ohne Gummispannleine				
23860510	3,15 x 5,00	PP hochfest	grün	550
23860512	3,15 x 7,00	PP hochfest	grün	550



NEUMANN **GMBH** Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0

E-Mail info@neumann-gmbh.com Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com

19.06.2013 12.005